«Wiesental» Buchs



MINERGIE®

Projekt: Büsser AG Dahliastrasse 5 7000 Chur

Telefon 081 257 08 80 www.buesser-gu.ch

Beratung und Verkauf:

Gema Immobilien AG Ziegelhüttenstrasse 2 8880 Walenstadt

Telefon 081 720 20 20 www.gema-immo.ch

Überbauung «Wiesental» Buchs

Bauherrschaft:

Baugesellschaft "Wiesental" c/o Gema Immobilien AG Ziegelhüttenstrasse 2 8880 Walenstadt

Telefon 081 720 20 20 www.gema-immo.ch

Architektur:

Büsser AG Generalunternehmung und Architektur Dahliastrasse 5 7000 Chur

Telefon 081 257 08 80 www.buesser-gu.ch

Beratung und Verkauf:

Gema Immobilien AG Herrn E. Lehmann Ziegelhüttenstrasse 2 8880 Walenstadt

Telefon 081 720 20 20 www.gema-immo.ch e.lehmann@gema-immo.ch

Überbauung «Wiesental» Buchs

Situation:

Die Parzelle Nr. 1119 misst 2120 m² und befindet sich an idealer, gut besonnter Wohnlage von Buchs-Räfis.

Bebauungsidee, Raumangbot:

Ziel der Überbauung «Wiesental» ist es, erstklassige und doch erschwingliche Wohnräume zu schaffen. Auf dem Areal werden drei Mehrfamilienhäuser mit je vier Wohnungen, gesamthaft also 12 Eigentumswohnungen, erstellt.

Besonderen Wert haben wir darauf gelegt, dass grosszügige und gut belichtete Räume entstehen. Es wurde besonders darauf geachtet, dass die Wohnungen in einen Wohn- und einen Schlafbereich unterteilt sind. Alle Wohnungen verfügen über grosse gedeckte Loggias.

Die Wohnküchen verfügen über Arbeitsflächen aus Granit, ein Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug sowie einen Backofen mit Steamer. Auch ein Geschirrspüler ist vorhanden sowie ein grosser Kühlschrank mit separatem Tiefkühler.

Im Eingangsbereich ist eine ganze Reihe von Einbauschränken vorhanden.



Überbauung «Wiesental» Buchs

Die Bäder sind mit Bijoux-Einbaumöbeln ausgestattet. Alle Wohn- und Schlafräume sind mit Parkett belegt. Jede Wohnung verfügt über eine eigene Waschmaschine mit Tumbler sowie ausreichenden Stauraum.

Durchdacht angeordnete Elektrorohre in den Wohnräumen z.B. zur Aufnahme von Multimedia-Kabeln runden das Angebot ab.

Die Verwendung hochwertiger Baumaterialien ist für uns Pflicht: Dazu gehört eine Schallisolation, welche die einschlägigen SIA-Bestimmungen problemlos erfüllt. Sichergestellt wird dies z.B. durch massive Trennwände.

Wir bauen auch schallisolierende Wannenund Duschenträgerelemente ein und schreiben eine Vielzahl von weiteren überzeugenden Detaillösungen vor, welche bauphysikalisch Vorteile bringen.

Eine Wärmepumpe versorgt die Häuser hocheffizient mit Wärme und Warmwasser.

Organisation des Wohnhauses:

Die drei Wohnhäuser verfügen je über drei Vollgeschosse mit einem Attikageschoss. Der Zugang zu den Wohnungen und zur Tiefgarage erfolgt über einen hellen, grosszügig dimensionierten und rollstuhlgängigen Erschliessungskern. Im Untergeschoss befindet sich nebst dem Technikraum und den Kellern diverse Disponibelräume.

Organisation der Tiefgarage:

Die Tiefgarage mit 23 Garagenplätzen ist so angelegt, dass zu allen Häusern ein direkter Zugang besteht und der Weg vom eigenen Parkplatz bis zum Treppenhaus möglichst kurzgehalten werden kann.

Die technisch notwendigen Leitungen sind ausserhalb der Fahrgasse angelegt, so dass auch Fahrzeuge mit Dachträger in die Tiefgarage einfahren können.

Das Garagentor kann mit Fernbedienung geöffnet werden. Aussen ist zudem ein Schlüsselschalter und innen ein Bewegungsmelder sowie eine mechanische Notentriegelung installiert.

Überbauung «Wiesental» Buchs

Zusammengefasst bietet die Überbauung "Wiesental" folgendes Raumangebot:

Haus 11, 13 und 15

EG:

5 1/2 Zimmer-Wohnung

1.0G:

5 1/2 Zimmer-Wohnung

2.0G:

5 1/2 Zimmer-Wohnung

Attika:

4 1/2 Zimmer-Wohnung

Umgebung, Erschliessung:


Das Grundstück ist über den wenig befahrenen Schläppliweg erschlossen. Die Bushaltestelle ist rund zwei Gehminuten entfernt. Zur Autobahneinfahrt in Richtung Chur, St. Gallen und Zürich fährt man 5 Minuten.

Terminprogramm:

Die Bauarbeiten starten im Sommer 2023. Die ersten Wohnungen sind bei einer Bauzeit von eineinhalb Jahren im Frühjahr 2025 bezugsbereit.

Spezielle Wünsche bezüglich der Grundrisseinteilung und dem Innenausbau sind in Absprache mit der Bauherrschaft möglich.





Situation Massstab 1:750









Situation UG

Massstab 1:300








EG Haus 11


Massstab 1:125

51/2 Zimmerwohnung Nr. 1 Geschossfläche 160.50m²

Geschossfläche 160.50m² Nettogeschossfläche 129.27m²

Gartenfläche 359.70m²







Massstab 1:125

51/2 Zimmerwohnung Nr. 2 Geschossfläche 160.50m²

Geschossfläche 160.50m² Nettogeschossfläche 129.27m²







Massstab 1:125

51/2 Zimmerwohnung Nr. 3 Geschossfläche 160.50m²

Geschossfläche 160.50m² Nettogeschossfläche 129.27m²







Attika Haus 11


Massstab 1:125

41/2 Zimmerwohnung Nr. 4 Geschossfläche 142.50m²


Geschossfläche 142.50m² Nettogeschossfläche 109.37m²









Nord-Fassade




Süd-Fassade




Ost-Fassade



West-Fassade



UG Haus 13 Massstab 1:125






EG Haus 13


Massstab 1:125

51/2 Zimmerwohnung Nr. 5 Geschossfläche 160.50m²

Geschossfläche 160.50m² Nettogeschossfläche 129.47m²

Gartenfläche 314.50m²







Massstab 1:125

51/2 Zimmerwohnung Nr. 6 Geschossfläche 160.50m²

Geschossfläche 160.50m² Nettogeschossfläche 129.47m²







Massstab 1:125

51/2 Zimmerwohnung Nr. 7 Geschossfläche 160.50m²

Geschossfläche 160.50m² Nettogeschossfläche 129.47m²







Attika Haus 13


Massstab 1:125

41/2 Zimmerwohnung Nr. 8 Geschossfläche 131.83m²

Geschossfläche 131.83m² Nettogeschossfläche 100.58m²









UG Haus 15

Massstab 1:125






EG Haus 15


Massstab 1:125

$5\frac{1}{2}$ Zimmerwohnung Nr. 9

Geschossfläche 160.50m² Nettogeschossfläche 129.27m²

Gartenfläche 380.60m²







Massstab 1:125

51/2 Zimmerwohnung Nr. 10 Geschossfläche 160.50m²

Geschossfläche 160.50m² Nettogeschossfläche 129.27m²







Massstab 1:125

51/2 Zimmerwohnung Nr. 11 Geschossfläche 160.50m²

Geschossfläche 160.50m² Nettogeschossfläche 129.27m²







Attika Haus 15


Massstab 1:125

41/2 Zimmerwohnung Nr. 12 Geschossfläche 142.50m²


Geschossfläche 142.50m² Nettogeschossfläche 109.37m²








Nord-Fassade



Süd-Fassade



Ost-Fassade



West-Fassade

Baubeschrieb

Arbeit / Bauteil	Bauart / Material	Notiz				
Fundation, Aushub	Betonbodenplatte oder Streifenfundamente mit örtlichen Verstärkungen					
Rohbau Untergeschoss						
Aussenwände	Stahlbeton	Stärke gemäss Ingenieur				
Zwischenwände	Beton oder Kalksandstein	Stärke gemäss Ingenieur				
Decke über UG	Stahlbeton	Stärke gemäss Ingenieur				
Tiefgaragendecke	wasserdichter Stahlbeton	Stärke gemäss Ingenieur				
Tiefgaragen-Zufahrtsrampe	Stahlbeton, Gefälle 12% gemäss Richtlinien VSS	11				
Rohbau Obergeschosse						
Aussenwände	Backstein, teilweise Beton					
Treppenhauswände	Beton 25 cm	Stärke gemäss Ingenieur				
Wohnungstrennwände	Beton 25 cm					
Zwischenwände	Backstein 10-18 cm, teilweise Beton					
Geschossdecken	Stahlbeton 20-26 cm	Stärke gemäss Ingenieur				
Dach						
Mehrfamilienhaus	Wärmegedämmtes Flachdach mit fugenloser Unterdachbahn. Schutz-u. Nutzschicht Spenglerarbeiten in Chromnickelstahl	extensive Begrünung				
Dämmungen Fassade	Mineralwollplatten, Silikondeckputz (gemäss Energienachweis)	Kompaktfassade				
Geschossdecken	Wärme- und Trittschalldämmung	(gemäss Bauphysiker und Energienachweis)				
Installationen						
Elektroanlage	Alle Installationen nach Vorschrift des EW bzw. des Eidg. Starkstrominspektorat					
Heizungsanlage	Wärmepumpe					
Sanitäranlagen	Apparate (inkl. Waschmaschine und Tumbler). Montage gem. SIA 181, Ausgabe	Waschmaschine, V-Zug Adora V4000				
	2006 (Schallschutz im Hochbau), Bade- und Duschwannen mit Poresta-Träger;	Wäschetrockner, V-Zug Adora V4000				
	Anschlüsse Duschen und Badewannen mit Flexzargen					
Ausbau Einzelbauteile						
Transportanlagen	8-Personenlift über 5 Geschosse; rollstuhlgängig					
assade	Silikondeckputz 3mm Körnung	Kompaktfassade				
Fenster	Kunststoff / Metall, Dreifachverglasung U-Wert	Im EG: Verbundsicherheitsglas				
	1 Dreh-Kipp-Beschlag pro Raum	abschliessbar				
/erdunkelung	Rafflamellenstoren ALU					
	Harrian Chen 7 Lo					
- ensterbänke	Aluminium einbrennlackiert					

Arbeit / Bauteil	Bauart / Material	Notiz					
Ausbau Einzelbauteile							
Wohnungsabschlusstüren	Glattes Türblatt fertig deckend gespritzt						
1.00	auf Stahlzargen / Spion						
Zimmertüren	Glattes Türblatt fertig deckend gespritzt auf Stahlzargen						
Wandschränke	MDF-Platten, Fronten kunstharzbeschichtet oder deckend gespritzt, innen weiss b	peschichtet					
Kücheneinrichtung	Kombination: Abdeckung in Granit Preisklasse 2						
	Beckeneinbau von unten, Rückwandverkleidung mit abwaschbarer Wandbeschicht	tung					
	Fronten: In Kunstharz mit Dickkanten nach Kollektion Unternehmer						
	2-teiliger Pfannenauszug unter dem Induktionskochfeld,						
	Flaschenauszug mit Schublade und innen liegendem Auszugkorb,						
	Kehrichtschrank mit Auszug, Müllex ZK-BOXX						
	Apparatehochschrank mit Nische für Backofen, 3 Schubladen und Tablarschrank;						
	Hochschrank mit integriertem Kühlschrank; Griffe: Muldengriffe weiss						
	Apparate "V-Zug": Einbaubackofen Combair-Steam SL; Induktionskochfeld GKD46TIMASZO;						
	Geschirrspülmaschine Adora Spülen V2000; Einbaukühlschrank Prestige 60i;						
Treppen	Betonelemente						
Treppenhaus mit Vorzonen	Boden: Granit z.B. Serizzo	Schmutzschleuse bei Hauseingang					
	Wand: Abrieb						
	Decke: Gipsglattstrich	evtl. gestrichen					
Vorhangbefestigung	Vorhangschienen in Decke eingelegt (ganze Raumbreite)	ausser Nasszelle					
Schliessanlage	Briefkasten, Tiefgarage, Keller, Haus- & Wohnungstüre mit gleichem Zylinder	Badge					
Sonnenschutz	Sonnenstoren bei den Terrassen / Loggien zum Wohnraum						
Ausbau Untergeschoss							
Wohnungskeller	Boden: Zementüberzug als Fertigbelag						
	Wand: roh						
	Decke: roh						
Heizung	Boden: Zementüberzug als Fertigbelag						
	Wand: roh						
	Decke: roh						
Schleuse / Veloraum	Boden: Zementüberzug, Bodenfarbe grau						
	Wand: evtl. gestrichen						
	Decke: evtl. gestrichen						
Tiefgarage / Dispo	Boden: Beton abtaloschiert als Fertigbelag oder Asphalt						
	Wand: roh						
	Decke: roh						

Arbeit / Bauteil	Bauart / Material	Notiz
Ausbau Wohnungen		
Garderobe / Entree	Boden: Klebeparkett	Eiche Landhausdielen
	Wand: Abrieb 1,5 mm	
	Decke: Gipsglattstrich	
Ausbau Einzelbauteile		
Wohnen / Essen	Boden: Klebeparkett	Eiche Landhausdielen
	Wand: Abrieb 1,5 mm	10.000
	Decke: Gipsglattstrich	
Kochen	Boden: Steinzeugplatten	Richtpreis Aussteller Fr. 60/m ²
	Wand: Abrieb 1,5 mm	
	Decke: Gipsglattstrich	
Spense	Boden: Steinzeugplatten	Richtpreis Aussteller Fr. 60/m ²
	Wand: Abrieb 1,5 mm	
	Decke: Gipsglattstrich	
Bad-WC / Du-WC	Boden: Keramik	Richtpreis Aussteller Fr. 60/m ²
	Wand: Keramik, teilw. Abrieb	Richtpreis Aussteller Fr. 60/m ²
	Decke: Gipsglattstrich	77
Schlafzimmer	Boden: Klebeparkett	Eiche Landhausdielen
	Wand: Abrieb 1,5 mm	
	Decke: Gipsglattstrich	
Loggien	Boden: Zementschrittplatten mit eingelegter Entwässerungsrinne	
	Geländer: Stahl	
Büro / Arbeiten	Boden: Klebeparkett	Eiche Landhausdielen
	Wand: Abrieb 1,5 mm	
	Decke: Gipsglattstrich	

Preisliste

te Haus 11

vom 31.7.23

interne	StWE-	Zimmer	Geschoss	GF	NGF	Sitzplatz /	Abstellraum	Keller	Lift	Wertquote	Verkaufspreis
Nr.	Nr.			(m ²)	(m ²)	Balkon (m2)	(m ²)	(m ²)	ja/nein	100	(CHF)
1		5.5	EG	160.50	129.27	21.75	4.16	8.78	ja		1'055'000
2		5.5	1.0G	160.50	129.27	21.75	4.16	8.78	ja		1'035'000
3		5.5	2.0G	160.50	129.27	21.75	4.16	8.78	ja		1'045'000
4		4.5	DG	142.50	109.37	50.06	4.55	12.36	ja		1'025'000
D1		Disponibel 1	UG		11.81						20'000

Haus 13

interne Nr.	StWE- Nr.	Zimmer	Geschoss	GF (m²)	NGF (m²)	Sitzplatz / Balkon (m²)	Abstellraum (m²)	Keller (m²)	Lift ja/nein	Wertquote	Verkaufspreis (CHF)
5	,,,,	5.5	EG	160.50	129.47	21.75	4.57	8.91	ja		1'055'000
6		5.5	1.0G	160.50	129.47	21.75	4.57	8.91	ja		1'035'000
7		5.5	2.0G	160.50	129.47	21.75	4.57	8.79	ja		1'045'000
8		4.5	DG	131.83	100.58	50.06		8.79	ja		1'025'000
D2		Disponibel 2	UG		11.16						18'000
D3		Disponibel 3	UG		11.22						18'000

Haus 15

interne	StWE-	Zimmer	Geschoss	GF	NGF	Sitzplatz /	Abstellraum	Keller	Lift	Wertquote	Verkaufspreis
Nr.	Nr.			(m ²)	(m ²)	Balkon (m2)	(m ²)	(m ²)	ja/nein		(CHF)
9		5.5	EG	160.50	129.27	21.75	4.16	8.72	ja		1'055'000
10		5.5	1.0G	160.50	129.27	21.75	4.16	8.72	ja		1'035'000
11		5.5	2.0G	160.50	129.27	21.75	4.16	12.29	ja		1'045'000
12		4.5	DG	142.50	109.37	50.06	4.55	12.29	ja		1'025'000
D4		Disponibel 4	UG		18.61						32'000
D5		Disponibel 5	UG		18.61						32'000
D6		Disponibel 6	UG		18.87						32'000

Untergeschoss

interne	StWE-	Bezeichnung		Haus	NGF	Anzahl	Wertquote	Verkaufspreis
Nr.	Nr.				(m ²)			(CHF)
		Parkplatz			3.00	23		40'000
D7		Disponibel 7	UG		14.47			23'000
D8		Disponibel 8	UG		14.47			23'000
D9		Disponibel 9	UG		14.47			23'000